



09 | Spezialhandschuhe



FORST 1 (Art.-Nr. 2795-211)

Spezialhandschuhe - Für jede Anforderung der passende Schutz

N2 – STICKSTOFFHANDSCHUH

Art.-Nr. 2714-031

Länge 35 cm	Größe 10
Konstruktion	Stickstoff-Kälteschutzhandschuh mit eingesetztem Daumen
Material	Synthetisches, flüssigkeitsabweisendes Außenmaterial
Gummizug	Gummizug auf dem Rücken
Futter	Mehrlagiges wärmeisolierendes Futter
Nähte	Polyester/Baumwolle, hochfest
Abschluss	lange Stulpe aus synthetischem, flüssigkeitsabweisendem Außenmaterial
Verpackung	Bd 1/VE 10 Paar



Flüssigkeits-
abweisend



Kälteschutz-
isolierung

CE

TIMBER 6

Art.-Nr. 2741-211-6

Länge 28 cm	Größen 10
Konstruktion	Kettensägen-Schutzhandschuh
Innenhand	Rindnarbenleder [★★★★★]
Rückhand	Abrieb- und reißfestes Polyamidgewebe
Futter	Weiches Polyesterfutter im Handrücken
Anschlagschutz	Breiter, aluminiumbeschichteter Knöchelschutz
Nähte	Para-Aramidfaden (Kevlar®)
Abschluss	Langer, eng anliegender Strickbund
Besonderheit	Kettensägen-Schutzkissen im linken Handrücken
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar



Anschlag-
schutz



3222



Klasse 2

FORST 1

Art.-Nr. 2795-211

Länge 31 cm	Größen 8 – 12
Konstruktion	Forsthandschuh mit Flügeldauen
Innenhand	Nappleder [★★★★★]
Rückhand	Atmungsaktives, isolierendes Synthetikgewebe
Anschlagschutz	Breiter Knöchelschutz
Nähte	Para-Aramidfaden (Kevlar®)
Gummizug	Gummizug auf dem Rücken
Abschluss	Stulpe aus Spaltleder mit Klettverschluss
Besonderheit	Verstärkung auf der Innenhand
Verpackung	Bd 10/VE 50 Paar



gute Wärme-
isolierung



Anschlag-
schutz

CE

FORST 2

Art.-Nr. 2502-001

Länge 27 cm	Größen 8 – 10
Konstruktion	Forsthandschuh mit eingesetztem Daumen
Innenhand	Narbenleder [★★★★★]
Rückhand	Twill, jägergrün
Nähte	Polyester, hochfest
Besonderheit	Verstärkung auf der Innenhand
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar



CE

ÖLSTOPP

Art.-Nr. 2790-781

Länge 35 cm	Größe 10
Konstruktion	Flüssigkeitsdichter Handschuh
Innenhand	Narbenleder [★★★★★]
Rückhand	Rindspaltleder [★★★★★]
Futter	Handteil mit Innenfutter aus Kevlar®
Nähte	Para-Aramidfaden (Kevlar®)
Abschluss	Lange Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz
Besonderheit	Handteil mit flüssigkeitsdichter, atmungsaktiver Membrane
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar



Flüssigkeits-
dicht



3X44B

VIBRAMAX 2

Art.-Nr. 2741-052

Länge 27 cm	Größe 10
Konstruktion	Montagehandschuh mit Vibrationsschutzeinlage
Innenhand	Nappaleder [★★★★★]
Rückhand	Stretchmaterial und Frottee
Einlage	Hochwertige Vibrationsschutzeinlage auf Handfläche und Handkante
Nähte	Polyester, hochfest
Abschluss	Breiter Stretchbund
Besonderheiten	Frottestreifen auf dem Handrücken zur Schweißaufnahme
Verpackung	Bd 10/VE 50 Paar



Anschlag-
schutz

CE

VIBRAMAX SHORT 2

Art.-Nr. 2741-052-L/-R

Länge 15 cm	Größen 6–11
Konstruktion	Montagehandschuh mit Vibrationsschutzeinlage
Innenhand	Nappaleder [★★★★★]
Rückhand	Stretchmaterial und Frottee
Einlage	Hochwertige Vibrationsschutzeinlage auf Handfläche und Handkante
Nähte	Polyester, hochfest
Abschluss	Breiter Stretchbund mit Klettverschluss auf dem Handrücken
Besonderheit	Finger nur bis zum 1. Glied, Ausziehhilfe, Frottestreifen auf dem Handrücken zur Schweißaufnahme
Verpackung	Links (2741-052-L) oder rechts (2741-052-R), Bd 10/VE 50 Stück



Anschlag-
schutz

CE

Weitere Varianten aus der Vibramax-Serie auf Anfrage erhältlich.



VIBRAMAX 2 (Art.-Nr. 2741-052)