

W+R INDUSTRY

Pioneering glove technology.



SCHWEISSERSCHUTZ

Schweißerhandschuhe und -bekleidung

SCHWEISSERHANDSCHUHE

WELDER LIGHT 1



Universelle Passform mit sehr gutem Tragekomfort. Die Innen- und Rückhand besteht aus feinem

Schafsnappaleder, die Stulpe ist aus Spaltleder gefertigt.

WELDER 11



Universelle Passform mit gutem Tragekomfort. Die Innen- und Rückhand besteht aus beigem

Rindnarbenleder, die Stulpe ist aus Spaltleder gefertigt.

WELDER LIGHT 7



Anatomische Passform durch neuen Schichtelschnitt. Die Innen- und Rückhand besteht aus feinem

Schafsnappaleder, die Stulpe ist aus Spaltleder gefertigt.

WELDER 5



Universelle Passform mit gutem Tragekomfort. Die Innen- und Rückhand besteht aus braunem

Rindspaltleder, die Stulpe aus naturgrauem Spaltleder.

WELDER LIGHT 2



Universelle Passform mit sehr gutem Tragekomfort. Die Innen- und Rückhand besteht aus

feinem Rindnarbenleder, die Stulpe aus Spaltleder.

THERMO WELDER 2



Universelle Passform mit gutem Tragekomfort. Der Handschuh ist aus rotem

Rindspaltleder gefertigt. Die Stulpe ist nur auf der Innenseite angesetzt.

WELDER 2



Universelle Passform mit gutem Tragekomfort. Die Innenhand besteht aus

Rindnarbenleder, Rückhand und Stulpe sind aus Spaltleder gefertigt.

THERMO WELDER 5/5K



Universelle Passform mit sehr gutem Tragekomfort. Der Handschuh ist aus

Rindspaltleder gefertigt, mit hochwertigem Baumwollinnenfutter. Das Modell 5K hat zusätzlich eine Stulpenweitenverstellung.

	WELDER LIGHT 1 2790-642	WELDER LIGHT 7 2500-011	WELDER LIGHT 2 2790-702	WELDER 2 2741-481	WELDER 11 2790-705	WELDER 5 2790-401	THERMO WELDER 2 2790-501
	Feinfühlige und taktile Schweißershandschuhe aus weichen Ledern						
EN 388	2123	2123	3143	2132	3143	4144	4244
EN 407	412X4X	412X4X	413X4X	412X4X	413X4X	413X4X	413X4X
EN 12477	Typ A + B	Typ A + B	Typ A + B	Typ A + B	Typ A + B	Typ A + B	Typ A
Hauptmaterial	feines Schafsnappaleder	feines Schafsnappaleder	feines Rindnarbenleder	Rindnarbenleder	Rindnarbenleder	Rindspaltleder	Rindspaltleder
Taktilität	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★
Nähte	Kevlar®		Kevlar®		Kevlar®	Kevlar®	Kevlar®
Schnitt	universal	anatomisch	universal	universal	universal	universal	universal
Besondere Eigenschaften	Flügel-daumen	Schichtel-schnitt	Sehr weich, angenehm zur Haut	Nahtschutz-streifen	Flügel-daumen	Nahtschutz-streifen	Nahtschutz-streifen

ALUSTAR 2



Universelle Passform mit gutem Tragekomfort. Die Innenhand besteht aus **Rindspaltleder**. Die Rückhand ist bis zur Stulpe aus aluminiumbeschichtetem Spaltleder gefertigt, gefüttert mit hochwertigem Baumwollfutter.

ALUSTAR 3



Universelle Passform mit gutem Tragekomfort. Die Innenhand besteht aus **Rindspaltleder**. Rückhand und Daumenaußenseite bestehen, bis zur stufenlos verstellbaren Stulpe, aus aluminiumbeschichtetem Spaltleder.

CALOR



Anatomische Passform durch neuen Schichtelschnitt. Der Handschuh besteht aus **weichem Rindspaltleder**. Das Innenfutter der Rückhand ist aus flammfestem Baumwollkörper, die Innenhand ist mit Schnittschutz-Trikot aus Kevlar® gefüttert.

BÜFFEL STEEL 1 LONG



Universelle Passform mit perfektem Tragekomfort. Die Innenhand besteht aus **gewendetem Narbenleder**, Rückhand und Stulpe sind aus Spaltleder. Mit Schnittschutzfutter aus Kevlar® auf der Innenhand.

BÜFFEL STEEL 2 LONG



Anatomische Passform durch modernen Schichtelschnitt. Die Innenhand besteht aus **gewendetem Narbenleder**, Rückhand und Stulpe sind aus Spaltleder gefertigt. Mit Schnittschutzfutter aus Kevlar® auf Innenhand und Rücken.

WELDER TX/TX PLUS 5



Anatomische Passform mit sehr gutem Tragekomfort. Der Handschuh ist aus modernen **textilen Spezialfasern** gefertigt und bietet eine gute Taktilität. Das Modell *TX PLUS 5* bietet zusätzlich rundum ein Schnittschutzfutter aus Kevlar®.

THERMO WELDER 5/5K 2790-632/-1	ALUSTAR 2 2798-011	ALUSTAR 3 2798-011-3	BÜFFEL STEEL 1 LONG 2741-300-2	BÜFFEL STEEL 2 LONG 2741-300-4	CALOR 2741-308	WELDER TX / TX PLUS 5 2790-506/-507
Schweißer- und Hitzeschutzhandschuhe aus besonders hitzebeständigen Ledern						Spezialfaser
4234	4222	4222	4544	4544	4544	2222 / 2543
413X4X	41344X	41344X	42324X	42323X	413X4X	423X4X
Typ A	Typ A	Typ A	Typ A	Typ A	Typ A + B	Typ A
Rindspaltleder	Rindspaltleder	Rindspaltleder	gewendetes Narbenleder	gewendetes Narbenleder	weiches Rindspaltleder	Spezial-Textilfaser
★★	★★	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★
Kevlar®	Kevlar®	Kevlar®	Kevlar®	Kevlar®	Kevlar®	Kevlar®
universal	universal	universal	universal	anatomisch	anatomisch	anatomisch
Baumwollfütterung, Stulpenweitenverstellung	Rückhand aus aluminiumbeschichtetem Spaltleder	Aluminiumbeschichtung, Stulpenweitenverstellung	Schnittschutzfutter aus Kevlar® in der Innenhand	rundum Schnittschutzfutter aus Kevlar®	Baumwollfutter (Rückhand), Schnittschutzfutter (Innenhand)	Schnittschutzfutter aus Kevlar® (nur TX 5 PLUS)

FLASHOVER 1

Schweißer-Oberteil aus **Rindnarbenleder**, Ärmel am Gelenk mit Schlitz und Druckknöpfen zum Verstellen, runde Verstärkung vorne und hinten am Armansatz, Stehbündchen mit verstellbaren Knöpfen, Verschluss vorne sowie vorne längs mit Druckknöpfen zum Befestigen der Schürze **FLASHOVER 2**.

Verfügbare Größen: 48 – 64



FLASHOVER 1
0214-083

FLASHOVER 2

Schürze aus **Rindnarbenleder**, mit Lederbändern an der Seite, Druckknöpfe am oberen Rand zum Befestigen am Oberteil **FLASHOVER 1**.

Verfügbare Größen: 70×80 cm, 80×90 cm

FLASHOVER 2
0214-090

FLASHOVER 3

Schweißerjacke aus **Rindnarbenleder**, abgefütterter Stehkragen, doppelter Druckknopfverschluss, Innentasche, Ärmel mit Bündchen und Druckknopf.

Verfügbare Größen: 48 – 64



FLASHOVER 3
0220-003

FLASHOVER 4

Komfortjacke für Schweißer aus **Rindnarbenleder**, abgefüttertem Stehkragen, doppelter Druckknopfverschluss, Innentasche, Ärmel mit Bündchen und Druckknopf, Rücken aus schwer entflammbarer Baumwolle.

Verfügbare Größen: 52 – 66



FLASHOVER 4
0220-004

GAMASCHEN

Gamaschen aus 1,6 - 1,8 mm starkem **Rindspaltleder**, Bein- und Fußschutz, mit drei Riemen und Schnallen.

Einheitsgröße, Gesamtlänge: 33/34 cm.



GAMASCHEN
1510-100