



05 | Schweißerhandschuhe



THERMO WELDER 2 (Art.-Nr. 2790-501) | Segeltuchschürze (Art.-Nr. 1010-040)

Schweißerhandschuhe – erstklassig im Tragekomfort

WELDER LIGHT 1

Art.-Nr. 2790-642

Länge 35 cm	Größen 7 – 11
Konstruktion	Schweißerhandschuh mit Flügeldauen und Pulsschutz
Innenhand	Feines Schafsnappaleder
Rückhand	Feines Schafsnappaleder
Nähte	Faden aus flammfestem Kevlar®
Abschluss	Stulpe aus Spaltleder
Besonderheit	Weiches und taktiles Nappaleder
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar



DIN EN 12477

Typ A+B



2123



412X4X

WELDER LIGHT 7

Art.-Nr. 2500-011

Länge 35 cm	Größen 7 – 12
Konstruktion	Schweißerhandschuh mit Schichtelschnitt und eingesetztem Daumen
Innenhand	Feines Schafsnappaleder
Rückhand	Feines Schafsnappaleder
Nähte	Polyester
Abschluss	Stulpe aus Spaltleder
Besonderheit	Weiches und taktiles Nappaleder
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar



anatomische Passform

DIN EN 12477

Typ A+B



2122X



413X4X

WELDER LIGHT 2

Art.-Nr. 2790-702

Länge 36 cm	Größen 8 – 12
Konstruktion	Schweißerhandschuh mit Flügeldäumen und Pulsschutz
Innenhand	Feines Rindnarbenleder
Rückhand	Feines Rindnarbenleder
Nähte	Faden aus flammfestem Kevlar®
Abschluss	Stulpe aus Spaltleder
Besonderheit	Sehr weich und angenehm zur Haut
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar

DIN EN
12477Typ
A + B

3143



413X4X

WELDER 2

Art.-Nr. 2741-481

Länge 35 cm	Größen 10 – 12
Konstruktion	Schweißerhandschuh mit Pulsschutz und eingesetztem Daumen
Innenhand	Rindnarbenleder
Rückhand	Spaltleder
Nähte	Polyester
Abschluss	Stulpe aus Spaltleder
Besonderheit	Nahtschutzstreifen in der Innenhand- und Daumeneinnäht
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar

DIN EN
12477Typ
A + B

2132



412X4X

WELDER 11

Art.-Nr. 2790-705

Länge 35 cm	Größen 7 – 11
Konstruktion	Schweißerhandschuh mit Flügeldäumen und Pulsschutz
Innenhand	Rindnarbenleder, beige
Rückhand	Rindnarbenleder, beige
Nähte	Faden aus flammfestem Kevlar®
Abschluss	Stulpe aus Spaltleder
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar

DIN EN
12477Typ
A + B

3143



413X4X

WELDER 5

Art.-Nr. 2790-401

Länge 35 cm	Größen 7 – 12
Konstruktion	Schweißerhandschuh mit Flügeldäumen und Pulsschutz
Innenhand	flammhemmend imprägniertes Spaltleder
Rückhand	flammhemmend imprägniertes Spaltleder
Nähte	Faden aus flammfestem Kevlar®
Abschluss	Stulpe aus Spaltleder
Besonderheiten	Nahtschutzstreifen in der Innenhand- und Daumeneinnäht, flammhemmende Ausrüstung
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar

DIN EN
12477Typ
A + B

4144



413X4X

THERMO WELDER 2

Art.-Nr. 2790-501

Länge 35 cm	Größen 8 – 11
Konstruktion	Schweißerhandschuh mit Handrücken aus einem Stück
Innenhand	Rotes Rindspaltleder
Rückhand	Rotes Rindspaltleder
Futter	Hochwertiges Baumwollfutter
Nähte	Faden aus flammfestem Kevlar®
Abschluss	Auf der Innenseite angesetzte Spaltlederstulpe
Besonderheit	Nahtschutzstreifen in allen Nähten
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar



DIN EN
12477
Typ A



THERMO WELDER 5

Art.-Nr. 2790-632

Länge 35 cm	Größen 8 – 12
Konstruktion	Schweißerhandschuh mit Flügeldaugen
Innenhand	Spaltleder
Rückhand	Spaltleder
Futter	Hochwertiges Baumwollfutter
Nähte	Faden aus flammfestem Kevlar®
Abschluss	Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz
Besonderheit	Nahtschutzstreifen in der Innenhand- und Daumeneinnäht
Variante	THERMO WELDER 5K (Art.-Nr. 2790-632-1) zusätzlich mit Stulpenweitenverstellung
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar



DIN EN
12477
Typ A

