



Hitzeschutz-Handschuhe



ALUSTAR 2 (Art.-Nr. 2798-011)

Hitzeschutzhandschuhe – heiße Teile gefahrlos handhaben

ALUSTAR 2

Art.-Nr. 2798-011

| | |
|---------------------|---|
| Länge 35 cm | Größe 10 |
| Konstruktion | Aluminiumbeschichteter Hitzeschutzhandschuh mit eingesetztem Daumen |
| Innenhand | Rotes Rindspaltleder |
| Rückhand | Aluminiumbeschichtetes Spaltleder |
| Futter | Hochwertiges Baumwollfutter |
| Nähte | Faden aus flammfestem Kevlar® |
| Abschluss | Stulpe aus Spaltleder, auf der Rückhand aluminiumbeschichtet |
| Verpackung | Bd 5/VE 50 Paar |



EN
12477
Typ A



K-BASIC EXTRA

Art.-Nr. 211773-112G

| | |
|----------------------|---|
| Länge 31 cm | Größen 12/13 |
| Konstruktion | Nahtloses 7 Gauge 3D-Gestrick |
| Garn | 100% Kevlar® |
| Futter | 100% Baumwolle |
| Eigenschaften | Taktilität mit guter mechanischer Abriebbeständigkeit, hervorragender thermischer Schutz bis maximal 250 °C |
| Abschluss | Strickbund |
| Verpackung | Bd 5/VE 100 Paar |



«DUPONT»
Kevlar



OVEN GLOVE

Art.-Nr. 100100

| | |
|----------------------|--|
| Länge 25 cm | Größe 10 |
| Konstruktion | Nahtloses 7 Gauge 3D-Gestrick |
| Garn | Nomex®/Kevlar®-Strick |
| Futter | Baumwolle/Polyester |
| Eigenschaften | Sicheres Handling von heißen Teilen bis max. 250°C, beidseitig tragbar |
| Abschluss | Elastischer Strickbund |
| Verpackung | Bd 5/VE 100 Paar |



«DUPONT»
Kevlar



1542D

42XXXX

BLADE KILLER HOT

Art.-Nr. 921373-001

| | |
|---------------------|--|
| Länge 25 cm | Größen 8 – 11 |
| Konstruktion | Nahtloses 7 Gauge 3D-Gestrick |
| Garn | Kevlar® Armor Technology |
| Futter | 100% Baumwolle |
| Abschluss | Strickbund |
| Besonderheit | Sehr gute Hitzeisolierung bei hoher Schnittfestigkeit. Temp. bis max. 250 °C |
| Verpackung | Bd 5/VE 100 Paar |



«DUPONT»
Kevlar



2X41F

X2XXXX

BLADE KILLER HOT PICO

Art.-Nr. 921303-404

| | |
|---------------------|--|
| Länge 25 cm | Größen 8 – 11 |
| Konstruktion | Nahtloses 7 Gauge 3D-Gestrick |
| Garn | Kevlar® Armor Technology |
| Futter | 100% Baumwolle |
| Benoppung | Silikon (transparent) |
| Abschluss | Strickbund |
| Besonderheit | Sehr gute Hitzeisolierung bei hoher Schnittfestigkeit. Temp. bis max. 250 °C |
| Verpackung | Bd 5/VE 100 Paar |



«DUPONT»
Kevlar



2X41F

X2XXXX

BLADE KILLER HOT ST

Art.-Nr. 921373-001-ST

| | |
|---------------------|--|
| Länge 29 cm | Größen 8 – 11 |
| Konstruktion | Nahtloses 7 Gauge 3D-Gestrick |
| Garn | Kevlar® Armor Technology |
| Futter | 100% Baumwolle |
| Abschluss | Stulpe aus Kevlar® |
| Besonderheit | Sehr gute Hitzeisolierung bei hoher Schnittfestigkeit. Temp. bis max. 250 °C |
| Verpackung | Bd 1 |



«DUPONT»
Kevlar



2X41F


X2XXXX

Hitzeschutzhandschuhe

COTTON PROTECT

Art.-Nr. 2500-150

| | |
|----------------------|--|
| Länge 29 cm | Größen 10, 12 |
| Konstruktion | Heavy Interlock |
| Garn | 100% Baumwolle |
| Eigenschaften | Guter thermischer Schutz |
| Abschluss | Abgesteppter Bund |
| Besonderheit | Doppelungen auf den Handinnenflächen für gute Wärmeableitung |
| Verpackung | Bd 10/VE 100 Paar |



HOT COTTON

Art.-Nr. 211113-010

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Länge 26 cm | Größen 8 – 10 |
| Konstruktion | Schlingengewebe |
| Garn | 100% Baumwollschlinge (Naturell) |
| Eigenschaften | Guter thermischer Schutz |
| Abschluss | Strickbund |
| Besonderheit | Hohe Fingerfertigkeit |
| Verpackung | Bd 10/VE 100 Paar |



BBQ

Art.-Nr. 211703-112G BBQ

| | |
|----------------------|---|
| Länge 25 cm | Größen 9 – 11 |
| Konstruktion | Formgerechter 5-Finger Hitzeschutzhandschuh (7 Gauge) |
| Garn | 100% Meta Para Aramid in schwarz |
| Futter | 100% Baumwolle |
| Benoppung | Silikon (transparent) |
| Eigenschaften | Kontaktwärme geprüft bis 250 °C |
| Abschluss | Strickbund |
| Besonderheit | Waschbar bei 30 °C |
| Verpackung | VPE 1 Paar |



7 Gauge



Benoppung
Transparent



2442D



X2XXXX

BBQ PROFI

Art.-Nr. 211703-112G BBQ-P

| | |
|----------------------|--|
| Länge 35 cm | Größen 9 – 11 |
| Konstruktion | Formgerechter 5-Finger Hitzeschutzhandschuh (7 Gauge) |
| Garn | 100% Meta Para Aramid in schwarz |
| Futter | 100% Baumwolle |
| Benoppung | Silikon (transparent) |
| Eigenschaften | Durch die Membrane wasserdicht- und atmungsaktiv sowie dampfdurchlässig, Kontaktwärme geprüft bis 250 °C |
| Abschluss | Stulpe aus flammhemmender Baumwolle |
| Besonderheit | Waschbar bei 30 °C |
| Verpackung | VPE 1 Paar |



7 Gauge



Benoppung
Transparent



Flüssigkeits-
dicht



2442D



X2XXXX